LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മണലൂർ സബ്ട്രഷറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

258 (855) ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും, പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്ട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞാണിയിൽ മണലൂർ സബ്ട്രഷറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്തു ലഭിച്ചിരുന്നോ ;

(ബി) 4-8-2010-ലെ പി. എൻ.4 (എ1) 1753/09 നമ്പർ കത്തുമുഖേന എന്ത് വിവരമാണ് ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ;

(സി) പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിന് നൽകിയോ എന്നറിയിക്കാമോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) ഇല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസത്തിനു കാരണമെന്ത് എന്നറിയിക്കുമോ ;

ഉത്തരം

(എ) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കാഞ്ഞാണിയിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ സ്ട്രോംഗ് റൂം പണിയുന്നതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പരിശോധിക്കുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

(സി & ഡി) പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ട്രഷറി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നില സ്ട്രോംഗ് റൂം പണിയുന്നതിന് യോഗ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തോടുചേർന്ന് മുകളിൽ സ്ട്രോംഗ് റൂമും താഴെ കൗണ്ടറും എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് നിലയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി, സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

259 (856) ശ്രീ. പി. വിശ്വൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും, പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്ട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മലബാർ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിടെണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;